

**ПАСПОРТ**

Термоэлемент со встроен-ным датчиком, с креплением для установки на клапаны TR-N/G, Тип TR 70,

Модификация TR 70

**Код материала: 013G7070R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 30.12.2022**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Элементы термостатические типа TR, модификация TR 70

### 1.2. Изготовитель

АО "Ридан", 603014, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 16, адрес места осуществления деятельности: Binhai Avenue, Economic&Technological Development Zone, China.

### 1.3. Продавец

ООО "Ридан", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

На упаковке указана дата изготовления в виде X Y, где X – номер недели, Y – год изготовления.

## 2. Назначение изделия



Элементы термостатические типа TR 70 — устройства автоматического регулирования температуры, предназначенные для комплектации радиаторных терморегуляторов с креплением TR.

Терморегулятор радиаторный представляет собой пропорциональный регулятор температуры воздуха прямого действия с малой зоной пропорциональности, которыми в настоящее время оснащаются системы отопления зданий различного назначения.

Терморегулятор состоит из двух частей: элемента термостатического типа TR 70 и клапана регулирующего с предварительной настройкой пропускной способности типа TR-N (для двухтрубных систем отопления) или типа TR-G (для однотрубной системы отопления).

TR 70 — элемент термостатический со встроенным температурным датчиком;

## 3. Технические характеристики

Диапазон настройки температуры, °C	6 – 28
------------------------------------	--------

## 4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- элемент термостатический типа TR;
- упаковочная коробка.

## 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### **6. Приемка и испытания**

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### **7. Сертификация**

Элементы термостатические типа TR не подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

#### **8. Гарантийные обязательства**

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие элементов термостатических типа TR техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы элементов термостатических типа TR при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 15 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.