

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Карагандинский филиал ОПС АО "НаЦЭКС", г.Караганда,  
наименование органа по подтверждению соответствия  
ул.Анжерская, 22/2, kcsms@karaganda.kz, kar\_naceks@mail.ru  
и его адрес, сайт, электронный адрес



KZ. 0.10.0317

KCC № 0013544

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

зарегистрирован в Государственном реестре

“ 13 марта 20 г. 19

№ KZ.3510317.01.01.13258

Действителен до “ 13 марта 2020 г. продлено до 13.05.2020г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Поддоны стальные эмалированные мебельные:

"Standart" 800\*800мм;

наименование, тип, марка продукции

"Standart plus" 800\*800мм;

по ГОСТ 23695-94; серийное производство;

тип производства, размер партии

Казахстан

страна, наименование предприятия, фирмы

ТОО "Сантехпром", г.Караганда, Октябрьская промзона

соответствует требованиям безопасности, установленным в

нормативные документы и/или их пункты

ГОСТ 23695-94 п.п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16;

ТР, утв.прик. Мин. по инвест. и развитию РК от 15.10.16 № 724;

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ТОО "Сантехпром"

г.Караганда, Октябрьская промзона;

(нужно подчеркнуть)

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании протокола испытаний № 44 от 12.03.19г.,

выд. ИЛ ТОО "Сантехпром", испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

(аттестат аккредитации № KZ.И.10.0522 от 19.08.2014 до 19.08.2019);

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации

заявки № 201 от 04.03.19г., идентификационного сертификата № от, сертификата системы менеджмента и заявки с прилагаемыми документами

схема сертификации № 3;

4. Дополнительная информация инспекционный контроль проводит КФ ОПС АО "НаЦЭКС", KZ.О.10.0317;

Маркировка должна соответствовать Техническому регламенту;



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия  
или уполномоченного им лица

Е.Пак

подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

С.Юревич

подпись инициалы, фамилия

Заполненный бланк реализуется только органами по подтверждению соответствия

АД № 9690572

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



"Ұлттық ССО" АҚ СРО Қарағанды филиал, Қарағанды қаласы,

Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы  
Анжерская к., 22/2, kcsms@karaganda.kz, kar\_naceks@mail.ru



KZ. 0.10.0317

КСС № 0013544



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде тіркелген

“ 13, ” наурыз 20 19 ж.

№ KZ.3510317.01.01.13258

Сақтау шарттарын сақтаған жағдайда “ 13, ” наурыз 2020 ж. 13.05.2020 ж. дейін ұзартылды  
дейін жарымды

1. Осы сертификат тиісті үлгіде өнімнің

Кіші эмальданған

болат түпқойма: "Standart" 800\*800мм;

сәйкестендірілгені растайды

"Standart plus" 800\*800мм;

МЕМСТ 23695-94 бойынша; топтамалы өндіріс;

Қазақстан

ЕАЭО СӘК ТН коды

"Сантехпром" ЖШС, Қарағанды к., Октябрь өндіріс аймағы

дайындалған

Өндіріс түрі, топтама көлемі  
Ел, кәсіпорын, фирма атауы

МЕМСТ 23695-94 п.п. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16;

15.10.16 №724 ҚР инвест. ж/е дамыту министрлік бұйрығы бек.ТР;

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді

2. Өткізімі беруші (дайындаушы, сатушы)

"Сантехпром" ЖШС

Қарағанды к., Октябрь өндіріс аймағы;

Қажеттісінің астын сызу

атауы,

мекен-жайы

3. Сертификат

"Сантехпром" ЖШС СЗ 12.03.19ж. берген

№ 44 сынақ хаттамасы,

Аккредиттелген зертхана сынаулары, № хаттама,

(аккредитация аттестаты № КЗ.И.10.0522-19.08.2014ж. 19.08.2019ж. дейін);

негізінде берілді

04.03.19ж. № 201 өнім;

№ 3 сертификаттау сұлбасы;

4. Қосымша ақпарат

Ұлттық ССО "АҚ СРО ҚФ бақылау жүргізу инспекциясы, КЗ.О.10.0317;

Танбалау Техникалық регламентке сәйкес болуы керек;



Сәйкестікті растау жөніндегі орган басшысының

немесе ол уәкілеттік берген

туғаның қолы

Сарапшы-аудитор қолы

Е.Пак

колы, аты, тегі

С.Юревич

колы, аты, тегі

Толтырылған бланк сәйкестікті растау жөніндегі органдарда ғана сағылады

АЛ № 9690572