



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.019111.12.11** Дата **23. 12. 2011 г.**  
На основании заявления (№, дата) **21417** **21.12.2011**

Организация-изготовитель  
"Danfoss A/S"  
Адрес: DK-6430, Nordborg, Denmark ( Дания ) Заводы фирмы-изготовителя по приложению.

Импортер (поставщик), получатель  
"Danfoss A/S"  
Адрес: DK-6430, Nordborg, Denmark ( Дания )

Наименование продукции:  
Арматура промышленная трубопроводная из бронзы, т.м. "Danfoss" (см.приложение)

Продукция изготовлена в соответствии с:  
Декларация о соответствии, Сертификат качества.

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
протокол испытаний, декларация о соответствии, сертификат соответствия, уставные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
из бронзы

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН(аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1112-001834 ДА от 21.12.2011 г.

№ 024911



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах балл	0	2
Цветность градус	без изменений	не более 20 градусов
Мутность единицы	менее 0,5	не более 2,6 мутности по формазину
Наличие осадка	отсутствует	отсутствие
pH единицы pH	6,5	6-9
Перманганатная окисляемость мг/л	0,5	5,0
Медь мг/л	0,2	1,0
Цинк мг/л	0,3	5,0
Никель мг/л	0,05	0,1
Свинец мг/л	менее 0,001	0,03
Алюминий мг/л	менее 0,01	0,5
Железо мг/л	0,01	0,3
Марганец мг/л	менее 0,05	0,1
Кадмий мг/л	менее 0,0001	0,001

Область применения:  
для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Арматура промышленная трубопроводная из бронзы, т.м. "Danfoss" (см.приложение)

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~подтверждения соответствия продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*[Handwritten signature]*

Иваненко А.В.

Ф.И.О. Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом  
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

*[Handwritten signature]*

Гордеева Т.И.



Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.П.019111.12.11

Дата 23.12.2011 г.

Изготовитель: "Danfoss A/S"

Адрес: DK-6430, Nordborg, Denmark ( Дания ) Заводы фирмы-изготовителя: 1. "Danfoss Regler GmbH" адрес: D-76297, Stutensee, Germany; 2. "Danfoss Trata d.o.o." адрес: Jozeta Jame 16, 1210 Ljubljana-Sentvid, Slovenia

Арматура промышленная трубопроводная из бронзы, т.м.: "Danfoss":

клапаны регулирующие, типов: VMV, VM 2, VGS, VG, VGU, VGUF, VGF, VRB 2, VRB 3, AVQM, AVQMT; клапаны-регуляторы температуры, типов: AVTQ, AVT, STLV

клапаны-регуляторы давления, типы: AVP, AVP-F, AVPB, AVPB-F, AVPA, AVA, AVD, AVDS; клапаны-регуляторы давления и расхода моноблочные, типы: AVPQ, AVPQ-F;

клапаны-регуляторы расхода моноблочные, типы: AVQ; клапаны регулирующие, в том числе для составных регуляторов температуры, расхода и давления, тип: AVPBT-F

клапаны балансировочные терморегулирующие, тип MTCV



Главный врач  
(заместитель главного врача)

М. П.

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом  
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.

