

## HL037N.2E


Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом



Насадные подрамники d  
110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом, высота  
10мм



### тех.изображение



### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



**HL01067D**  
O-кольцо 92x4мм



**HL037N.0E**  
Опорные рамы 123x123мм

#### Вспомогательные материалы

**HL037N.1E**

Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 115x115мм

**HL0510.7E**

Вкладыш запахозапирающий комплектный

**HL2000**

Вкладыш запахозапирающий Primus

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**Употреблено в****HL37FP**

Надставной элемент d 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, с "СУХИМ" сифоном Primus, со строительной заглушкой.

**HL90Pr**

Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с "СУХИМ" сифоном Primus, 123x123/115x115мм

**HL90PrD**

Трап с горизонтальным выпуском, с сухим сифоном Primus и перфорированным фланцем

**HL37N**

Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте

**HL300**

Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с приёмным отверстием DN40/50, 123x123мм/115x115мм

**HL304**

Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с 3-мя входными отверстиями расположенными сбоку DN40, 123x123мм/115x115мм

**HL310N.2**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм

**HL80**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм

**HL80.1**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм

**HL80.1H**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм.

**HL80H**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.

**HL90**

Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный 123x123мм/115x115мм

**HL90.2**

Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный с запахозапирающей заслонкой, 123x123/115x115мм

**HL37N.1**

Насадка d 110мм /123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство. Опорные рамы в комплекте

**HL310N**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм

**HL510N**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 123x123/115x115мм.

**HL37NPr**

Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus. Опорные рамы в комплекте

**HL310NPr**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм.

**HL510NPr**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм

**HL70**

Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50, 123x123мм/115x115мм.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Материал</b>	PP	<b>Высота монтажа</b>	90mm
<b>Размер</b>	d 110 mm	<b>Насадка</b>	123x123mm
<b>Производительность</b>		<b>Решётка</b>	
<b>Вес</b>	0,086	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076015290	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	

**ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ****Мешок из ПЭ**

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	0,1 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076015290
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	0/0/0 [mm]
<b>Объём</b>	0 [m <sup>3</sup> ]

**DOWNLOADS**

<b>Печатать</b>	<b>HL037Nx2E_pr.tif</b>	max.
<b>WEB (Веб)</b>	<b>HL037Nx2E_B.jpg</b>	640x480/300dpi
<b>Foto Symbol</b>	<b>HL037Nx2E_gr.jpg</b>	150x150/72dpi
<b>тех.изображение</b>	<b>HL037N_2E_a.pdf</b>	pdf
<b>CAD</b>	<b>HL037N_2E_2_a.dxf</b>	dxf